



т. 8-495-222-39-39  
 WWW.betondmr.ru  
 с 29.07.2019 г.

# ООО «СтройСтарт»

## Цены на выпускаемую продукцию

№ п/п	Наименование, класс (марка) прочность и подвижность	Цена руб.м3 До 50 м3	Цена руб.м3 от 51 м3	Цена руб.м3 С выше 100 м3
<b>Бетонная смесь по госту 7473-2010 на рядовом (гравийном) гравийном щебне</b>				
1	БСГ В7,5 (М100) ПЗ F75 W4	3350	3300	договорная
2	БСГ В12,5 (М150) ПЗ F100 W6	3450	3400	договорная
3	БСГ В15 (М200) ПЗ F150W6	3650	3600	договорная
4	БСГ В20 (М250) ПЗ F150 W6	3750	3700	договорная
5	БСГ В22,5 (М300) ПЗ F200 W8	3900	3850	договорная
6	БСГ В25 (М350) ПЗ F200 W8	4050	4000	договорная
7	БСГ В30 (М400) ПЗ F300 W12	4250	4200	договорная
8	БСГ В35 (М450) ПЗ F300 W12	4550	4500	договорная
9	БСГ В40 (М500) ПЗ F300 W12	4750	4700	договорная
<b>Бетонная смесь по госту 7473-2010 на гранитном щебне</b>				
10	БСГ В7,5 (М100) ПЗ F75 W4	3700	3650	договорная
11	БСГ В-12,5 (М150) ПЗ F100 W6	3800	3750	договорная
12	БСГ- В-15 (М200) ПЗ F150 W6	3850	3800	договорная
13	БСГ В-20 (М250) ПЗ F150 W6	3950	3900	договорная
14	БСГ В-22,5 (М300) ПЗ F200 W8	4050	4000	договорная
15	БСГ В-25 (М350) ПЗ F200 W8	4300	4250	договорная
16	БСГ В-30 (М400) ПЗ F300 W12	4600	4550	договорная
17	БСГ В-35 (М450) ПЗ F300 W12	5100	5050	договорная
18	БСГ В-40 (М-500) ПЗ F300 W12	5600	5550	договорная
<b>керамзитобетонная смесь по госту 7473-2010 на основе керамзита</b>				
19	БСЛ В-7,5 (М100) F50-100 W2-4 D900-1300	3550	3500	договорная
20	БСЛ В-12,5 (М150) F75-100 W4 D1000-1500	3650	3600	договорная
21	БСЛ В-15 (М200) F100 W4 D1600	3750	3700	договорная
22	БСЛ В-20 (М250)	3850	3800	договорная
23	БСЛ В-22,5 (М300)	3950	3900	договорная
24	БСЛ В-25 (М350)	4100	4050	договорная
<b>Строительные цементные растворы</b>				
25	Раствор строительный М100	3100	3000	договорная
26	Раствор строительный М150	3200	3100	договорная
27	Раствор строительный М200	3300	3200	договорная
28	Раствор строительный М250	3550	3450	договорная
29	Раствор строительный М300	3700	3600	договорная
30	Раствор строительный М350	3850	3750	договорная
<b>Стоимость услуг бетононасоса</b>				
1	Автобетононасос 32м	1+7	18000	
2	Автобетононасос 36м	1+7	20000	
3	Аренда вибратора	100	100	

**Подвижность бетонной смеси П4, которая применяется для работ с плотным армированием (колонны, высокий фундамент) +50р к стоимости желаемой бетонной смеси**

<b>Стоимость услуг по доставке товарного бетона</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Расстояние доставки (от завода до объекта)</b>	<b>Цена руб./м3</b>	<b>Минимальная стоимость доставки (оплата за 7 м3)</b>
1	До 10 км	450	3150
2	До 20 км	550	3850
3	До 30 км	650	4550
4	До 40 км	750	5250
5	До 50 км	850	5950
6	До 60 км	950	6650
7	До 70 км	1050	7350
8	До 80 км	1150	8050
9	До 90 км	1250	8750
10	До 100 км	1350	9450

<b>Противоморозные добавки</b>		
<b>№ п/п</b>		<b>Цена руб./м3</b>
1	До -5	150
2	До-10	200
3	До-15	250
4	До-20	350

<b>Сыпучие материалы</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование товара</b>	<b>Цена руб./м3</b>
1	Щебень 5-20	2000
2	Щебень 20-40	1950
3	Щебень (гранитный )5-20	2400
4	Песок природный сеяный	600
5	Грунт	200

<b>Доставка сыпучих материалов (производится с автотранспортом до 20кубов)</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Расстояние доставки</b>	<b>Цена руб./м3</b>
1	До 10 км	4000
2	До 20 км	5000
3	До 30 км	6000
4	До 40 км	6500
5	До 50 км	7000
6	До 60 км	8000
7	До 70 км	8500
8	До 80 км	9500
9	До 90 км	12000
10	До-100 км	14000

**Фундаментный блок ФБС 24-3-6 по ГОСТ13579-1650 руб.**

**Дорожные плиты 300\*175\*17-6000 руб.**

**1П30.18-30**

-до 5м3-30мин; -от 5м3-45мин.; простой свыше указанного времени оплачивается дополнительно из расчета 1000руб. за каждый полный либо неполный час.



## Новинка! Цементная штукатурка Holcim-Stroistart

**Цементная штукатурка** производится только с применением цемента Holcim и согласно ГОСТ 33083-2014. Сухая смесь разработана с учетом оптимального состава минеральных компонентов, имеет однородный состав и высокую адгезию. Готовый раствор, приготовленный на основе штукатурки Holcim, обладает повышенной технологичностью, легко наносится на стену, расправляется правилом и не липнет к инструменту. Однородный состав смеси и мелкая фракция песка обеспечивают гладкую поверхность, исключают образование неровностей при распределении раствора правилом. Цементная штукатурка Holcim обладает повышенной влагостойкостью и прочностью, подходит для наружного и внутреннего применения, а также для влажных помещений и конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям.



**Штукатурка Holcim 25кг в мешке, в паллете 56мешков=1400кг.**

**Минимальная партия от 1 паллета.**

**Доставка по Москве и Московской области.**

1	Цена с доставкой 1 паллета(маленькая авто)	295р за мешок
2	Цена с доставкой за 3 паллета(маленькая авто)	240р за мешок
3	Цена с доставкой за 7 паллет(10 тонная фура)	205 за мешок
4	Цена с доставкой за 14 паллет(полная фура)	195р за мешок.